

震旦
AURORA

•以上图片包含主机和选购件



触感体验 智惠之选

开启炫彩未来

ADC265/225 彩色多功能复合机

ADC265
26页/分钟

ADC225
22页/分钟



高价值产品性能

1 配置领先业界

ADC265内存标配3G, ADC225内存可扩展至3G, 且标配137种PS打印字体、80种PCL打印字体, 避免输出乱码, 呈现强大的图片和文字处理能力。



2 卓越的彩色输出品质

ADC265/225可实现1800*600dpi高分辨率的彩色输出, 助力开启彩色化办公之门, 彩色文档不仅有助于提升企业形象和亲和力, 而且宣传内容一目了然, 提升商务合作和交易成功的可能。另特别支持红头文件专色输出, 便于政府机关、大型企业的公文印制。



*根据Loyola大学的专业研究, 彩色的商务文件可使阅读速度提高78%, 使理解力增强73%, 甚至彩色打印的收据也能够使人们付款的速度提高30%左右。

3 高效的输出速度

ADC265/225可实现26页/分钟和22页/分钟的文件输出, 并且黑白和彩色同速, 并可实现30页/分钟的扫描作业, 轻松满足纸质文档快速电子化的要求。无论是从主电源开启还是从睡眠模式恢复, 仅20秒的预热时间为设备快速启动提供了保障。

智能型解决方案

1 支持多样的刷卡管理

可根据用户的不同需求实现刷卡认证, 可单机使用, 亦可结合震旦DS Store的应用软件, 实现用户文印流程的规范化, 增强安全性, 降低成本。

2 支持mOA文印管理系统

mOA可在用户不需购置服务器的情况下, 可管理办公室多台复合机, 打印、复印、扫描等均可在mOA上进行刷卡作业, 可记录印量和费用, 并可管控使用权限, 优化复合机的使用效率。

3 OpenAPI平台

可兼容外部应用程序, 灵活地构建专为用户环境而定制的方案, 更充分利用复合机的高性能。



人性化使用体验



1 美观流畅的7英寸触摸屏

震旦首次在该等级的机型上采用了触摸面板,7英寸的大屏设计,运用多点触控技术,帮助用户获得更为直观的操作既视感,就像使用智能手机和平板电脑一样快速简单。

2 一键式卡片复印

主菜单上非常人性化地添加了“卡片复印”按键,用户通过一键式的操作,即可轻松地将身份证或银行卡等正反两面同时复印到纸张的同一页面上。



3 移动办公

手机打印/扫描:操作面板上配备了先进的移动触控区,在无线网络环境中,用户可通过NFC技术或PageScope Mobile将移动终端与复合机连接,实现移动打印/扫描。

文印应用app	iOS	Android
AirPrint	支持	-
PageScope Mobile	支持	支持
Mopria Print Service	-	支持
Google云打印	支持	支持

U盘打印/扫描:通过连接U盘可实现其存储的文档直接打印输出,也可以将文件快速扫描到U盘做电子保存,无需借助电脑,方便快捷。




4 可拆卸纸盒

标配的纸盒采用了全新的可拆卸设计,免去以往拆卸纸盒的繁琐步骤。即使当复合机出现卡纸的情况,只需要用户自行拆下纸盒,便可以解决内部卡纸问题,减少复合机停机维护的时间,为用户节省了可观的时间成本。

顶尖的环保技术

1 精益求精的TEC值

TEC值量化了电力设备的典型用电量,伴随TEC值的下降,二氧化碳的排放量也随之减少。而震旦ADC265/225系列产品远优于能源之星标准的TEC值,彰显了震旦在绿色环保方面的不懈努力,始终站在市场的前沿。



2 睡眠模式功率仅0.5W

启动睡眠模式时,CPU将会自动停止运行,此时设备能耗仅0.5W,节能水平行业顶尖,且减少复合机运作时对周围环境的影响。

为了维护您的利益,请购买震旦正品耗材。

使用智能手机二维码扫描验证真伪

在碳粉包装盒的防伪标签上,刮开下方涂层后可以看到二维码及防伪码。开启智能手机扫描二维码,扫描后自动开启链接,可直接获取验证结果。



看到以上确认信息后,可点击验证回复手机画面下方的按钮进入进阶比对功能。该功能会更好地帮助您加强防伪辨识,从而降低购买到假货的几率。

基本规格


型号	ADC265	ADC225
产品类型	桌面式	
颜色支持	彩色	
分辨率	扫描	600dpi x 600dpi
	打印	1800dpi (等效) x 600dpi
灰度级	256	
内存	标准	3GB
	最大	3GB
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体 (最大2Kg)	
最大原稿尺寸	A3	
输出纸张尺寸	A3~A5, B6, A6, 长纸	
非复印区域	图像顶部, 距边缘4.2mm 图像底部, 距边缘3mm 图像左右, 距边缘3mm	
预热时间	约20秒	
首页输出时间*	彩色	8.4秒
	黑白	6.8秒
输出速度	彩色	26页/分钟
	黑白	26页/分钟
复印缩放倍率	等倍	1:1 +/- 0.5% 或以下
	比例放大	1:1.154/1.224/1.414/2.000
	比例缩小	1:0.866/0.816/0.707/0.500
	预设	3个定制设置
	缩放	25%~400% (以0.1%为增量)
	纵横单独设置	25%~400% (以0.1%为增量)
标准纸张容量(80g/m²)	标配纸盒	500页x2
	手送托盘	100页
纸张克重	标配纸盒	60-256g/m²
	手送托盘	60-256g/m²
连续复印	1-9999页	
双面器	无堆叠, A3~A5, B6, A6 (60~256g/m²)	
电源要求	AC220-240V, 8.0A, 50/60Hz	
最大功耗	1.58kw	
机身尺寸(宽x深x高)	571x660x881.4mm	571x660x785.5mm
机身重量	71Kg	65Kg

*1: A4横向, 全尺寸, 第一纸盒从玻璃稿台扫描

自动输稿器 (DF-630)

形式	ADC265标配 ADC225选购
输稿器类型	翻转自动输稿器
原稿类型	单面: 35~128g/m² 双面: 50~128g/m² 混合: 50~128g/m²
最大原稿尺寸	A3
容量(80g/m²)	70页
进纸速度	30页/分钟
尺寸(宽x深x高)	559mmx474mmx96mm
重量	约5.1Kg

系统选购件



扫描规格

类型	全彩色扫描仪
接口	Ethernet 10Base-T /100Base-TX /1000Base-T
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV)
扫描速度	30页/分钟 (彩色黑白同速)
扫描尺寸	最大A3
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx*), XPS*, Compact XPS*
扫描分辨率	推扫描 200dpi/300dpi/400dpi/ 600dpi 拉扫描 100pi/200dpi/300dpi/ 400dpi/600dpi

*1: ADC225需选购内存升级组件UK-211

打印规格

内存	与复合机共享
打印语言	PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible, XPS
打印速度	与复印速度相同
打印分辨率	1800dpi(等效)x600dpi
字体	PCL 80种字体 PS 137种字体
协议	TCP/IP (LPD, Raw SMB, IPP)
操作系统	Windows Vista/Vistax64/7/7x64/ 8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 Linux
接口	Ethernet 10Base-T /100Base-TX /1000Base-T USB 2.0/USB 1.1

震旦办公自动化
AURORA OFFICE AUTOMATION

全国服务热线: 400-920-6568
800-820-0168

上海市浦东陆家嘴富城路99号震旦国际大楼36楼 网址: www.aurora.com.cn/oa
最终解释权归震旦所有



购买或咨询请洽:



中国节能标志产品



3C认证



中国环境标志



循环再生标志

产品的外观配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知